



CORPO CENTRALE/CENTRAL BODY




D1(mm)	W1(mm)	D2(mm)	W2(mm)	D(mm)	W(mm)	L(mm)	d(mm)	SERIE
23,8	91	27	74,6	23,8	93,6	102	20	4
27	100	30,2	92	27	102,6	120	27	6
30,2	106	35	106,4	30,2	108,6	130	30,2	8
27	94	32	78	27	96,6	105	27	32
32	106	36	89	32	108,6	130	30,2	36
36	124	42	104	36	127,2	124	35	42

FORCELLA PARTE TUBO GIUNTO OMOCINETICO/WIDE ANGLE-TRIANGULAR TUBE YOKE



D1(mm)	W1(mm)	D2(mm)	W2(mm)	D(mm)	W(mm)	L(mm)	d(mm)	SERIE	SERIE
23,8	91	27	74,6	27	77,1	94	43,4	EST	4
23,8	91	27	74,6	27	77,1	94	36,1	INT	
27	100	30,2	92	30,2	94,6	112,5	53,6	EST	6
27	100	30,2	92	30,2	94,6	112,5	44,7	INT	
30,2	106	35	106,4	35	109,6	127	62,7	EST	8
30,2	106	35	106,4	35	109,6	127	53,6	INT	
27	94	32	78	32	78,6	121	51,3	EST	32
27	94	32	78	32	78,6	121	44,7	INT	
32	106	36	89	36	92,2	115,5	53,6	EST	36
32	106	36	89	36	92,2	115,5	44,7	INT	
36	124	42	104	42	107,4	132	62,7	EST	42
36	124	42	104	42	107,4	132	53,6	INT	

FORCELLA ATTACCO TRATTORE GIUNTO OMOCINETICO/WIDE ANGLE-SPLINED YOKE WITH PUSH PIN



D1(mm)	W1(mm)	D2(mm)	W2(mm)	D(mm)	W(mm)	L(mm)	ATTACCO	SERIE
23,8	91	27	74,6	27	77,1	120	1"3/8 Z6	4
27	100	30,2	92	30,2	94,6	129,5	1"3/8 Z6	6
30,2	106	35	106,4	35	109,6	140,5	1"3/8 Z6	8
30,2	106	35	106,4	35	109,6	140,5	1"3/8 Z6	W2480
32	106	36	89	36	92,2	130	1"3/4 Z6	W2580
32	106	36	89	36	92,2	130	1"3/4 Z20	W2580
36	124	42	104	42	107,4	140,5	1"3/4 Z6	W2600
36	124	42	104	42	107,4	140,5	1"3/4 Z20	W2600